


**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)**

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2,
почтовый индекс 456780
телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756, e-mail: cge71@fmbamail.ru
ОКПО 53867733 ОГРН 1027401180510 ИНН 7422027892 КПП 741301001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710126



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции,
заместитель главного врача
по санитарно-эпидемиологическим
вопросам

Д.А. Батенев
2026 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 20 мая 2026 г. № 102

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Объект инспекции | Помещения/Здания общественного назначения (помещения, сооружения, здания общественного назначения). Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления.
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 30 |
| 2. Заявитель | (наименование объекта инспекции в соответствии с ОА)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» |
| 3. Юридический адрес | (полное (сокращенное) наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП)
456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Советская, д. 43
ИНН 7422023055/ОГРН 1027401185184 |
| 4. Место нахождения объекта инспекции | (адрес в соответствии с правоустанавливающими документами)
456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Советская, д. 43 |
| 5. Основание для проведения инспекции | (фактический адрес нахождения объекта инспекции)
Заявление директора МБОУ СОШ № 30
Е.В. Ефимовой от 30.03.2026, вх. № 25 от 30.03.2026 |
| 6. Инспекция проведена | (дата, номер документа)
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей |

Экспертное заключение составляется в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр остается в делопроизводстве Учреждения, 2-а экземпляра выдаются по месту требования.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

и благополучия человека от 19.07.2007 № 224
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях
и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок»

7. Дата проведения инспекции

с 27.04.2026 по 20.05.2026

(период проведения инспекции)

8. Предмет инспекции

Установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 30 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43 требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

9. Материалы, представленные на инспекцию:

- Заявление директора МБОУ СОШ № 30 Е.В. Ефимовой от 30.03.2026, вх. № 25 от 30.03.2026;
- Копия приказа «Об организации ЛДПД в МБОУ СОШ № 30» от 30.03.2026 № 61/01-02;
- Копия приказа «О назначении директора детского лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 30» от 30.03.2026 № 62/01-02;
- Штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» при МБОУ СОШ № 30;
- Информация об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 30 в период с 01.06.2026 по 25.06.2026;
- Копия договора на организацию услуг по приготовлению и предоставлению горячего питания детям в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 30 от 14.05.2026 № 06-26ГОЛ с ООО «Кардинал»;

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

– Копии примерных 18-ти дневных менюготавливаемых блюд (завтраков, обедов) для учащихся с 7-11 лет, с 12 лет и старше городского летнего оздоровительного лагеря г. Озерска, утверждённые директором ООО «Кардинал» И.Г. Вахитовым и согласованные с директором МБОУ СОШ № 30 Е.В. Ефимовой;

– Копия акта проверки ООО «Кардинал» технологического оборудования столовой МБОУ СОШ № 30 от 25.03.2026;

– Копия программы производственного контроля пищеблока, обслуживаемого ООО «Кардинал» Оздоровительный лагерь МБОУ СОШ № 30 г. Озерск на 2026 год;

– Справка об организации питьевого режима в ЛДПД «Солнышко»;

– Копия договора возмездного оказания услуг по проведению обязательных предварительных и периодически медицинских осмотров (обследований) с ООО «КВАНТ» от 13.04.2026 № МО-26/32;

– Копия договора на проведение акарицидной обработки территории № 29 от 23.03.2026 с ООО «Предприятие «Дезцентр»;

– Копия договора на проведение дератизации, дезинсекции от 23.03.2026 № 64 с ООО «Предприятие «Дезцентр»;

– Копия договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от 04.03.2026 № 124 457 с ООО «Спецсервис».

Ответственность за достоверность представленных материалов несёт заказчик.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования 07.05.2026 и экспертизы представленных материалов установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – МБОУ СОШ № 30), юридический адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43 в период летних каникул организует работу детского лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием детей, размещающегося по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43.

МБОУ СОШ № 30 имеет Лицензию от 22.03.2012 № 9546 (срок действия-бессрочно) и санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.02.000.М.000065.08.17 от 24.08.2017 на осуществление образовательной деятельности.

Работа лагеря организуется на основании Приказа директора школы «Об организации ЛДПД в МБОУ СОШ № 30» от 30.03.2026 № 61/01-02. Согласно приказу директора МБОУ СОШ № 30 от 30.03.2026 № 62/01-02 – Лариса Хабировна Свистунова, учитель, назначена начальником лагеря с 01.06.2026 по 25.06.2026.

Лагерь будет скомплектован из числа обучающихся данного образовательного учреждения. Планируемое количество детей – 65 в возрасте от 7 лет до 11 лет. Организуется 4 отряда, наполняемостью 14-15 детей.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

Работа лагеря с дневным пребыванием детей планируется в одну смену с 01 июня по 25 июня 2026. Лагерь с дневным пребыванием укомплектован штатами воспитателей МБОУ СОШ № 30, техническим персоналом школы.

Согласно представленного штатного расписания, в лагере с дневным пребыванием детей количество работающего педагогического персонала – 11 человек, технического персонала – 1 человек, 1 – медицинская сестра. Медицинский осмотр сотрудников лагеря проводится по договору возмездного оказания услуг по проведению обязательных предварительных и периодически медицинских осмотров (обследований) с ООО «КВАНТ» от 13.04.2026 № МО-26/32.

Режим дня:

Продолжительность пребывания в детском лагере с дневным пребыванием при МБОУ СОШ № 30 при двухразовом питании не более 6 часов.

Режим оздоровительного учреждения с 08:30 ч. до 14:30 ч. с организацией 2-х разового горячего питания (завтрак, обед) в столовой МБОУ СОШ № 30, без организации дневного сна, что соответствует гл. I п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (зарядка, игры на воздухе, прогулки, спортивные мероприятия), культурных мероприятий (конкурсы, игры, праздники, посещение учреждений культуры), регулярное 2-х разовое питание детей, что соответствует гл. II п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не планируются.

Территория оздоровительного учреждения:

Территория МБОУ СОШ № 30 оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелёными насаждениями, что соответствует требованиям гл. II п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения экспертизы на территории учреждения выделена зона отдыха, хозяйственная зона и спортивная зона, что соответствует гл. III п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории школы в непосредственной близости от въезда на территорию, установлены закрывающиеся крышками контейнеры (мусоросборники) для сбора отходов, на водонепроницаемом твёрдом покрытии, что соответствует гл. II п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, гл. II п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание, помещения и оборудование:

Детский лагерь при МБОУ СОШ № 30 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43, размещён в отдельно стоящем здании.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует гл. II п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Вход в здание имеет двойной тамбур, имеются запасные выходы.

Набор помещений оздоровительного учреждения не противоречит требованиям гл. II п. 2.3.1, гл. III п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

Для каждого отряда выделены учебные кабинеты (которые будут использоваться под игровые помещения), у каждого отряда своя игровая комната – кабинеты № 2, № 12, № 13 и № 14, а так же кабинеты кружковых занятий (Музыкальный, Изостудия). Помещения игровых комнат оборудованы столами и стульями. На момент проведения экспертизы мебель имеет маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесённую на видимую наружную поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям гл. II п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Полы, стены и потолки используемых игровых помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку, что соответствует требованиям гл. II п.п.2.5.2.,2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха (бактерицидных рециркуляторов «Амбилайф»), что соответствует требованиям гл. III п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Представлены акты ввода в эксплуатацию бактерицидных рециркуляторов.

Раздевалка для верхней одежды и обуви детей размещается на первом этаже школы и оборудована вешалками и полками для обуви, что соответствует гл. III п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20. Выделено помещение для просушивания одежды и обуви, кабинет № 3.

Помещения медицинского назначения расположены на первом и втором этаже в МБОУ СОШ № 30 по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. 43, представлены кабинетом врача и процедурным кабинетом, что соответствует гл. III п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание оздоровительного лагеря осуществляет медицинская сестра ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России. Представлена копия лицензии на медицинскую деятельность № ФС-74-01-002159 от 02.10.2020 ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

В школе на каждом этаже имеются туалетные комнаты для детей разного пола. В лагере с дневным пребыванием детей туалеты для мальчиков и девочек отдельные, находятся на первом этаже школы. Туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинами с дверями без запоров и умывальниками. Количество санитарных приборов достаточное для размещения заявленного количества детей. На втором этаже школы для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный раковиной и унитазом, что соответствует требованиям гл. VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, туалетной бумагой. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует гл. II п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует гл. II п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборка помещений проводится силами технического персонала.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует гл. II п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением в учреждении не предусмотрено, что соответствует гл. II п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В качестве отопительных приборов в помещениях используются радиаторы. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует гл. II п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (тканевые шторы, жалюзи), а окна, открываемые в летний период – москитными сетками, что соответствует гл. II п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Естественное и искусственное освещение:

Все основные помещения лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное боковое освещение; остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует гл. II п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами, которые имеют защитную арматуру.

Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует гл. II п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, умывальные раковины в помещениях, используемых для лагеря, что соответствует требованиям гл. II п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подаются через смесители, что соответствует гл. II п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в учреждении организован посредством выдачи кипячёной питьевой воды в помещении столовой, что соответствует гл. II п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, гл. VIII п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение времени их пребывания в учреждении.

Организация питания:

Питание детей организовано в столовой МБОУ СОШ № 30. Услуги по приготовлению и предоставлению горячего питания в городском оздоровительном лагере МБОУ СОШ № 30 Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

оказывает ООО «Кардинал» по договору от 14.05.2026 № 06-26ГОЛ. ООО «Кардинал» представлен акт проверки технологического оборудования на пищеблоке МБОУ СОШ № 30 от 25.03.2026.

Представлены примерные 18-ти дневных меню приготовляемых блюд (завтраков, обедов) для учащихся с 7-11 лет, с 12 лет и старше городского летнего оздоровительного лагеря г. Озерска, утверждённые директором ООО «Кардинал» И.Г. Вахитовым, согласованные директором МБОУ СОШ № 30, в которой организуется питание детей, что соответствует гл. VIII п. 8.1.3, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В представленных меню содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда.

Столовая и пищеблок размещены на первом этаже здания. Столовая обеспечена исправными системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Перед обеденным залом установлены умывальные с подводкой холодной и горячей воды, обеспеченные мылом и бумажными полотенцами, а также сенсорный дозатор с антисептиком.

Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, которая оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зоны (участки) и размещённое в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, тепла, пыли, влаги оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединены к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приёмной воронки. Все приёмники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Пищеблок оснащён технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарём, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств и обеспечивающих условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции, что соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке все установленное технологическое и холодильное оборудование исправно. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе, аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведённых местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный разделочный инвентарь, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13, 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке и в столовой используются бактерицидные установки, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для сотрудников пищеблока оборудована раздевалка, созданы условия для раздельного хранения личных вещей персонала и санитарной одежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для сотрудников пищеблока оборудован туалет, установлен унитаз и умывальная раковина.

Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет иную маркировку, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Имеется кран для забора воды, предназначенной для мытья полов. Полы в помещениях пищеблока, санитарных узлах выполнены из материалов, допускающих уборку влажным способом.

Акарицидная обработка, дератизация и дезинсекция проводится по договорам с ООО «Предприятие «Дезцентр» от 23.03.2026 № 29 и от 23.03.2026 №64, что соответствует гл. II п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

Для проведения ежедневной термометрии детей и сотрудников бесконтактным способом имеются термометры в каждый отряд.

На момент обследования используется кожный антисептик «Эдель», «Мыло Ника антибактериальное», дезинфицирующие средства «Ника», «Ника-супер», «Ника-Хлор», моющее средство «Прогресс».

На момент проведения обследования МБОУ СОШ № 30 предоставила утверждённую директором программу производственного контроля за соблюдением санитарно-Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 20.05.2026 № 102

эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, что соответствует требованиям п. 5, п. 11 СанПиН 3.3686-21; п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 1.5 СП 1.1.1058-01.

Заключение:

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43 **СООТВЕТСТВУЮТ** санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных норм и правил:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактически) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Врач по общей гигиене, эксперт по оценке соответствия


(подпись)

Е.А.Самсонова
(И.О. Фамилия)

Заведующий отделом медицинской организации
– врач по общей гигиене, технический директор
Органа инспекции


(подпись)

Е.Д. Макалова
(И.О. Фамилия)

Самсонова Екатерина Александровна
8 (35130) 2-89-14

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

